

**ZADANIE 3 – OS. REJONOWE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	50		
2.	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	50		
3.	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	100		
4.	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>	100		
5.	KNR 4-01 0524/08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej.	szt.	10		
6.	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m	30		
7.	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	20		
8.	KNR-W 4-01 0519/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową grub. 5,2 mm, na starym pokryciu dachowym	m <sup>2</sup>	200		
9.	KNR-W 4-01 0519/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	100		
10.	KNR-W 4-01 0519/05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m <sup>2</sup>	50		
11.	KNR-W 4-01 0518/01 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>	50		
12.	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	20		
13.	KNR-W 4-01 0533-03	Naprawa rur spustowych - sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m	20		

14.	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	10		
15.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30		
16.	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	15		
17.	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	15		
18.	KNR BC-02 0201-01 analogia	Oczyszczenie ręczne połaci dachu wraz z usuwaniem i utylizacją ptasich odchodów	m <sup>2</sup>	200		
19.	KNR 4-04 1101/02 analogia	Wywóz papy odpadowej samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>	4		
20.	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji papy podkładowej	m <sup>3</sup>	4		
21.	Kalkulacja indywidualna	Dojazd oraz prace przygotowawcze: w przypadku wyjazdu na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przez Administrację Osiedli Rejonowych roboty dekarzkie w Kruszwicy, Janikowie, Pakości i Osiedlach Wiejskich obejmujące zarówno jednostkowy przypadek, jak i kilka jednoczesnych przecieków na tym samym Osiedlu	szt.	20		
<b>RAZEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7

**ZADANIE 3 – OS. REJONOWE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
2.	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5		
3.	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	40		
4.	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>	40		
5.	KNR 4-01 0524/08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej.	szt.	2		
6.	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m	5		
7.	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	5		
8.	KNR-W 4-01 0519/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową grub. 5,2 mm, na starym pokryciu dachowym	m <sup>2</sup>	50		
9.	KNR-W 4-01 0519/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	40		
10.	KNR-W 4-01 0519/05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m <sup>2</sup>	10		
11.	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>	10		
12.	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	5		
13.	KNR-W 4-01 0533-03	Naprawa rur spustowych - sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m	5		
14.	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	4		

15.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	10		
16.	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	5		
17.	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	5		
18.	KNR BC-02 0201-01 analogia	Oczyszczenie ręczne połąci dachu wraz z usuwanie i utylizacją ptasich odchodów	m <sup>2</sup>	20		
19.	KNR 4-04 1101/02 analogia	Wywóz papy odpadowej samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m <sup>3</sup>	1		
20.	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji papy podkładowej	m <sup>3</sup>	1		
21.	Kalkulacja indywidualna	Dojazd oraz prace przygotowawcze: w przypadku wyjazdu na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przez Administrację Osiedli Rejonowych roboty dekarские w Kruszwicy, Janikowie, Pakości i Osiedlach Wiejskich obejmujące zarówno jednostkowy przypadek, jak i kilka jednoczesnych przecieków na tym samym Osiedlu	szt.	5		
<b>RAZEM:</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7