



LEGENDA

_____ Zakres opracowania

P.POŻ - odstępstwa objęte Postanowieniem
WZ.5595.88.2017

- A. "występowaniu schodów w budynku bez wymaganych parametrów tj. klatka schodowa K1 o szerokości spoczników 1,05-1,09m i szerokości biegów 1,06-1,15m [...]"
- B. "braku obudowanych i zamykanych drzwiami i wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu [...] klatek schodowych."

Pw_Płyta, Wielowarstwowa PIR 12 cm

S_1 Tynk cementowy 1 cm
Beton komórkowy 24 cm
Izolacja, polistyren ekstrudowany 20 cm
Tynk, Mineralny 0,5 cm

Projekt

BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Numer projektu	Etap projektu
----	A.B

Adres projektu
Ulica: al. Kopernika 7
Miasto: 88-100 Inowrocław
Województwo: ----

Investor	
Nazwa:	KSM w Inowrocławiu
Ulica:	al. Kopernika 7
Miasto:	88-100 Inowrocław
Województwo:	----

Zamawiający	
Nazwa:	KSM w Inowrocławiu
Ulica:	al. Kopernika 7
Miasto:	88-100 Inowrocław
Województwo:	----

Tytuł rysunku

RZUT PIĘTRA 1

Opracowany przez mgr inż. Jarosław Śliwczyński	Projektował mgr inż. arch. Martyna Bulińska	Sprawdził mgr inż. arch. Emilia Khun - Ciupak	Skala 1:50
--	---	---	----------------------

Numer rysunku
-----A02

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <h1 style="margin: 0;">ŚLIWCZYŃSKI</h1> <p style="margin: 0;">PROJEKTY KONSTRUKCJI</p> </div>	Data 01.09.2024	
	Rewizja ----	33